



MONATSKNALLER

► Wir sind persönlich für Sie da.
David Butter, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.10.2024, Preise in EUR zzgl. MwSt.

WENN DIE TAGE WIEDER KÜRZER WERDEN!



Ingolf Müller GmbH
Beratung • Verkauf • Vermietung • Service
Bau-Maschinen-Vertrieb-Altenburg



BVA Ingolf Müller GmbH
Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba
Tel. 0 34 47 / 83 44 60
Fax 0 34 47 / 86 17 67

info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Zweigstelle Gera
Reichsstraße 101
07551 Gera
Tel. 03 65 / 71 27 99-6
Fax 03 65 / 71 27 99-7

Zweigstelle Borna
Ziegeleiwg 5
04552 Borna OT Neukirchen
Tel. 0 34 33 / 20 99 01
Fax 0 34 33 / 24 31 01



HEYZO
CLIMATE SOLUTIONS

Elektroheizer DE XL

- ▶ Für die Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc.
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

Art.-Nr. 118482	DE 2 XL, 1/2 kW, 230 V/50 Hz, 2,8 kg	79,00
Art.-Nr. 115628	DE 3 XL, 1,5/3 kW, 230 V/50 Hz, 4,6 kg	111,00
Art.-Nr. 110244	DE 9 XL, 4,5/9 kW, 400 V/50 Hz, 14,5 kg	395,00



ab **79,-**



ab **949,-**

Kroll Luftentfeuchter

- ▶ Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Kältemittel TK30/TE40: R290
- ▶ Kältemittel TK60/TE80: R454C
- ▶ TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat
- ▶ TE-Modelle: mit Zusatzheizung
- ▶ 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 110260	TK 30 Entfeuchtungsleistung 30 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 34 kg	949,00
Art.-Nr. 110261	TK 60 Entfeuchtungsleistung 60 l/24h, Luftleistung 1.000 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 40 kg	1.189,00
Art.-Nr. 107787	TE 40 Entfeuchtungsleistung 33 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 14 l, 37 kg	1.425,00
Art.-Nr. 108824	TE 80 Entfeuchtungsleistung 56 l/24h, Luftleistung 1.000 m³/h, 52 kg	1.995,00

Preise auf Anfrage - auch zum mieten!

HEYZO
CLIMATE SOLUTIONS

Serie Elektroheizer:
DE 20 / DE 30

Uns kann man
MIETEN!



Kroll

Serie Ölheizter mit Brenner:
Type M25 - M200

UNSER BESTSELLER!



▲ PVP.PY-400G
Steintrennsäge
„PY-400G“

999,-

Anwendung:
Hartgestein, Granit,
Natur- und Kunststein,
Harte Klinker,
Beton, Beton armiert

Art.-Nr. 117350

Schnitthöhe 137 mm

Inkl. Diamantblatt SG35 400 mm

PVP.-Aktions-Diamanttrennscheiben +++ 2er Packs +++

▲ PVP. DIAMANT

Asphalt Laser +S (mit Schrägschutzsegmente)

Qualitätsstufe: Standard-Qualität

Produktionsart: Lasergeschweißt, segmentiert +S (mit Schrägschutzsegmente)

Segment-Höhe: 10 mm

Maschineneinsatz: Motortrenner, Fugenschneider

Branche: Hoch-/Tiefbau, Pflasterer, GaLa-Bau, Straßenbau

Art.-Nr. 120208	2er Pack Ø 350/20 mm	189,00
Art.-Nr. 120207	2er Pack Ø 350/25,4 mm	189,00
Art.-Nr. 120211	2er Pack Ø 400/20 mm	299,00
Art.-Nr. 120212	2er Pack Ø 400/25,4 mm	299,00
Art.-Nr. 120210	2er Pack Ø 450/25,4 mm	349,00

▲ PVP. DIAMANT

Beton Laser segmentiert

Qualitätsstufe: Standard-Qualität

Produktionsart: Lasergeschweißt, segmentiert

Segment-Höhe: 10 mm

Maschineneinsatz: Tische Sägen, Motortrenner, Fugenschneider

Branche: Hoch-/Tiefbau, Pflasterer, GaLa-Bau, Straßenbau

Art.-Nr. 120206	2er Pack Ø 350/20 mm	189,00
Art.-Nr. 120205	2er Pack Ø 350/25,4 mm	189,00
Art.-Nr. 120213	2er Pack Ø 400/20 mm	299,00
Art.-Nr. 120214	2er Pack Ø 400/25,4 mm	299,00
Art.-Nr. 120209	2er Pack Ø 450/25,4 mm	349,00





TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Schmutzwasserpumpe

- ▶ Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- ▶ Eintauchtiefe 10 m
- ▶ 230 V, IP 68, Druckanschluss 2" AG, inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	HS2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg	439,00
Art.-Nr. 109505	HSA2.4S , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg	499,00
Art.-Nr. 109506	HS2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg	629,00
Art.-Nr. 109507	HSA2.75S , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg	689,00

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Flachsaugpumpe „LSC“

- ▶ Zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- ▶ Trockenlaufsicher und wartungsarm
- ▶ 230 V / 0,48 kW, 12 kg
- ▶ Eintauchtiefe 10 m, Förderhöhe 11 m
- ▶ Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508	LSC1.4S Standard , Fördermenge 170 l/min, Druckanschluß DN 25	639,00
Art.-Nr. 109690	LSC1.4S 2" AG , Fördermenge 225 l/min, Druckanschluß 2" AG	679,00

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Schmutzwasserpumpe

- ▶ 230 V / 0,48 kW / IP68
- ▶ Förderhöhe 11 m
- ▶ Druckanschluß 2" AG
- ▶ Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109500	LB-480 , Fördermenge 225 l/min	499,00
Art.-Nr. 109501	LBA-480 , Fördermenge 225 l/min, mit Schwimmer.....	559,00
Art.-Nr. 120119	LB-480A , Fördermenge 225 l/min, mit Elektrode	675,00

brennenstuhl® Basic Light SET

- 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel
- 1x LED Clipleuchte HL 100 mit Clip und Magnet 107+10 lm
- 1x LED Baustrahler JARO 4060 M, 3450 lm, 30 W, 3 m H07RN-F 3G1,0, IP65
- 1x LED Akku Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1000 lm, USB-C, IP54
- 1x LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit **Bluetooth Lautsprecher** 350 lm IP44

Art.-Nr. 131057

▲ PVP. PRODUKT

PYRAflex Feuerlöschschlauch

- ▶ Betriebsdruck 16 bar
- ▶ Platzdruck 60 bar

Art.-Nr. 109878	DIN C, 20 m, neon	99,00
Art.-Nr. 109877	DIN B, 20 m, neon	132,00



KLETT TECHNICS **Bauschlauch**

- ▶ Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Platzdruck 30 bar

Art.-Nr. 104120	Typ C, 20 m	32,00
Art.-Nr. 104122	Typ B, 20 m	55,00
Art.-Nr. 104124	Typ A, 20 m	88,00



KLETT TECHNICS **Kupplungsschlüssel** ABC Syst. Storz

Temperguss ohne Kälteschutz am Griffteil
Art.-Nr. 104162

KLETT TECHNICS **Standrohr mit Ventil**

Art.-Nr. 115957	DN80 / 1xC-Abgang	119,00
Art.-Nr. 104157	DN80 / 2xC-Abgang	149,00

KLETT TECHNICS **Admi®Bridge** Schlauchbrücke

Sicherheits-Schlauchbrücke für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit Reflektoren, 2 Schlauchkammern, flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden, robuste Ausführung, Tragkraft: 20 t.

Art.-Nr. 104126	für B- und C-Schläuche Schlauchbrücke, 2 Mulden, 2 steckbare Verbindungsstücke	49,00
Art.-Nr. 115981	für A-Schläuche Schlauchbrücke, 2 Mulden, 2 drehbare Verbindungsstücke	64,00



AKTION
Nur für kurze Zeit
95,-



Extrem leuchtstark
Hoch robust & flexibel
230 V, IP67

SETO SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119038 300 W, 25 m **119,00**
Art.-Nr. 119039 600 W, 50 m **215,00**

SETO DOUBLE SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119229 200 W, 15 m **125,00**
Art.-Nr. 119230 350 W, 25 m **185,00**
Art.-Nr. 119231 675 W, 50 m **349,00**

SETO SNAKE EASY Lichtschlauch

Art.-Nr. 130340 70 W, 10 m **79,00**

ab **79,-**



LED-Kranstrahler CRANESTAR

- ▶ Farbtemperatur 5.000 K
- ▶ SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- ▶ Schlagfestigkeit nach IK08
- ▶ Mit Zuleitung 2,5 mm²

ab **749,-**



▶ **Lieferumfang:** Inkl. Schuko-Stecker 16 A, 230 V

Art.-Nr. 130179 **12k**, 480 W, 4 x Xpect LED Modul, ca. 88.100 Lumen **749,00**
Art.-Nr. 130180 **20k**, 720 W, 6 x Xpect LED Modul, ca. 132.100 Lumen **999,00**
Art.-Nr. 118983 **24k**, 960 W, 8 x Xpect LED Modul, ca. 176.200 Lumen **1.449,00**
Art.-Nr. 117947 **Zubehör: Krangestell** (o. Abb.) für LED-Strahler 12k, 20k, 24k, verzinkt **339,00**



ab **249,-**

LED-Strahler SETO STAR

- ▶ SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- ▶ Schwenkbare LED-Module ± 7,5° (SETO STAR 240)
- ▶ Hohe Lichtleistung bei geringem Gewicht
- ▶ Zuleitung 5 m

Art.-Nr. 117948 **SETO STAR 120**, 120 W, ca. 20.100 Lumen, LxBxH 297 x 362 x 132 mm **249,00**
Art.-Nr. 117949 **SETO STAR 240**, 240 W, ca. 41.300 Lumen, LxBxH 342 x 362 x 132 mm **349,00**

Target LED-Strahler

- ▶ IP 65, im Aluminium Druckguss-Gehäuse
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K
- ▶ Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

ab **48,-**



Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115134 **50 W**, ca. 5.500 Lumen **48,00**
Art.-Nr. 115149 **100 W**, ca. 11.000 Lumen **99,00**
Art.-Nr. 115150 **150 W**, ca. 16.000 Lumen **129,00**
Art.-Nr. 115151 **200 W**, ca. 21.000 Lumen **172,00**
Art.-Nr. 115725 **300 W**, ca. 31.000 Lumen **269,00**
Art.-Nr. 104481 **Zubehör: Stativ** (o. Abb.) teleskopierbar verzinkt, max. Höhe 2.600 mm **79,00**

Target Mobiler LED-Strahler

- ▶ Im robusten Fußgestell
- ▶ Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K, Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

ab **62,-**



Ab 100 Watt: mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

Lieferumfang: Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115152 **50 W**, ca. 5.500 Lumen, IP65 **62,00**
Art.-Nr. 115153 **100 W**, ca. 11.000 Lumen, IP54 **139,00**
Art.-Nr. 115154 **150 W**, ca. 16.000 Lumen, IP54 **175,00**
Art.-Nr. 115155 **200 W**, ca. 21.000 Lumen, IP54 **219,00**
Art.-Nr. 115754 **300 W**, ca. 31.000 Lumen, IP54 **279,00**

Kabeltrommel Kunststoff, 230 V

Art.-Nr. 113983 **H07RN-F3G1,5**, 40 m verzinktes Einfachrohrgestell **66,00**
Art.-Nr. 104436 **H07RN-F3G1,5**, 40 m, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell rot **77,00**
Art.-Nr. 108594 **H07RN-F3G2,5**, 33 m, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell rot **88,00**



ab **66,-**

...Sie benötigen noch:



...kein Problem, sprechen Sie uns an!